

CCTV Monitoring > Anteny > Antena panelowa TetraAnt WLAN 5 GHz 19 dB A 73801

Antena panelowa TetraAnt WLAN 5 GHz 19 dB A 73801



Model : -

Antena panelowa TetraAnt WLAN 5 GHz 19 dB A 73801

Producent : -

Antena kierunkowa przeznaczona do pracy w punktach klienckich, charakteryzuje się dość dużym zyskiem energetycznym 19dBi w całym, szerokim paśmie pracy 5100 MHz - 5900 MHz.

Dane techniczne

Nazwa

TetraAnt_5_19_16

kod

A 73801

Zysk energetyczny

19

Pasmo

5100 do 5900MHz

Polaryzacja

H/V

CCTV Monitoring > Anteny > Antena panelowa TetraAnt WLAN 5 GHz 19 dB A 73801

Antena panelowa TetraAnt WLAN 5 GHz 19 dB A 73801

Kąt połowy mocy w płaszczyźnie E

20

Kąt połowy mocy w płaszczyźnie H

20

WFS

<1,5

Tłumienie listków bocznych

>20 dB

Stosunek mocy przód/tył

>25dB

Impedancja

50om

Zwarcie stałoprądowe obwodu w. cz

tak

CCTV Monitoring > Anteny > Antena panelowa TetraAnt WLAN 5 GHz 19 dB A 73801

Antena panelowa TetraAnt WLAN 5 GHz 19 dB A 73801

Złącze

N - żeńskie

Wymiary (bez uchwytów)

165x165x35 mm

Waga

0,35 kg, razem z uchwytem i opakowaniem – 0,6 kg

Mocowanie

W zestawie, możliwy montaż na wsporniku 30 - 50 mm

Cena : 135,00 zł

Dostępność : Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 września 2008